

WILIAM BOERICKE, M. D.

**HOMEOPATICKÁ
MATERIA MEDICA**

OSCAR E. BOERICKE, A. B., M. D.

REPERTORIUM



OBSAH

MATERIA MEDICA	4
REPERTORIUM	639
Mysl	640
Hlava	652
Oči	667
Uši	681
Nos	686
Obličej	695
Ústa	703
Jazyk	707
Chuť	710
Dásně	711
Zuby	712
Hrdlo	716
Žaludek	724
Břicho	740
Močový systém	764
Genitál mužský	779
Genitál ženský	789
Oběhový systém	816
Pohybový systém	848
Kůže	870
Horečka	886
Nervový systém	902
Generálie	924
Modality	939
TERAPEUTICKÝ INDEX	951
SEZNAM LÉKŮ	966

HOMEOPATICKÁ MATERIA MEDICA

Translation © Alternativa s r. o., 1995
Vydalo nakladatelství Alternativa
Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5
Tel.: 257 899 205, tel./fax 257 922 331
info@alternativa.cz
www.alternativa.cz

1. vydání 1995, dotisk 2006
ISBN 80-85993-29-5

AMMONIUM BROMATUM

Indikován u chronické laryngitidy a faryngitidy, neuralgických bolestí hlavy a obezity. Svíravé bolesti hlavy, hrudníku, nohou, atd. Pocit dráždění pod nehty, úlevu přinese, jen když si je hryže.

Hlava.

Městnání v mozku. Pocit ovázané hlavy nad ušima. Kýchání, hustý hlen v nose.

Oči.

Okraje víček zduřelé a zarudlé, též Meibomské žlázy. Oční bulvy se zdají zvětšené a kolem nich bolest vyzařuje do hlavy.

Hrdlo.

Bolavá ústa. Šimrání v krku, *se sklonem k suchému, dráždivému kašli, hlavně v noci*. Pálení v krku. Bílý, vazký hlen. Chronický zánět řečníků.

Dýchání.

Náhlý, krátký kašel, škrtí se. Svědění v průdušnici a průduškách. Budí se kašlem ve 3 hodiny. Má pocit, že se dusí, neustálý kašel, v noci když leží, ostrá bolest v plicích. Štěkávký kašel. Suchý, křečovitý kašel při ulehnutí.

Vztahy.

Hyos., Con., Arg. nit., Kali bich.

Dávkování.

První potence.

AMMONIUM CARBONICUM

Indikace pro tento lék nacházíme často u poměrně statných žen, stále unavených a zničených, které snadno nasytnou, před menstruací mají cholericformní obtíže, vedou sedavý život, mají všeobecně zpomalené reakce, a často si čichají ke čpavku. Příliš časté a silné měsíčky. Výrazné postižení sliznic dýchacích cest. Tuční pacienti se slabým srdcem, v nichž to hvizdá, mají pocit, že se dusí. Velmi citliví na chladný vzduch. Velký odpor k vodě, nesnese její dotyk. Maligní spála, se spavostí, naběhlými uzlinami, temně rudým hrdlem, slabě výraznou vyrážkou. Uremie. *Pocit tíhy ve všech orgánech*. Nečisté tělesné návyky. Zduření částí, uzlin, atd. Štiplavá sekrece. Hrouť se kvůli maličkostem.

Mysl.

Zapomnětlivý, špatně naložený, zachmuřený při bouřce. *Nečistotnost*. Silně na něj působí, když slyší druhé hovořit. Smutný, plačtivý, bezdůvodně.

Hlava.

Tepání v čele, lepší tlakem a v teplé místnosti. Šoky v hlavě.

Oči.

Pálení v očích, s odporem ke světlu. Musí oči namáhat [*Nat. mur.*] Astenopie. Bolavé koutky.

Uši.

Špatně slyší. Šoky v uších, očích, nose, když skousne zuby.

Nos.

Vytéká ostrá vodnatá palčivá tekutina. *Ucpaný v noci, při dlouhotrvající rýmě. Nemůže dýchat nosem*. Nudle u malých dětí. *Epistaxe po mytí a jídle*. Ozena, vysmrkává krvavý hlen. Svírání na špičce nosu.

Obličej.

Exém kolem úst. Vřidky a pustuly, při menses. Koutky bolavé, rozpraskané, pálí.

Ústa.

Velká suchost v ústech a krku. Bolesti zubů. *Když stiskne zuby projede šok hlavou, očima a ušima*. Vezikuly na jazyku. Chuť nakyslá, kovová. Praskání v čelisti při žvýkání.

Hrdlo.

Zvětšené tonzily a krční uzliny. Pálivá bolest v celém hrdle. Sklon ke gangrenózním ulceracím tonzil. Záškrť *s ucpaným nosem*.

Žaludek.

Bolest v žaludeční jamce, s pálením žáhy, nevolností, zimnicí. Velká chuť k jídlu, ale rychle se nasytí. Dyspepsie s plynatostí.

Břícho.

Zvuky a bolesti v břiše. Kýla s nadýmáním. Obtížná stolice, tuhá, kusovitá. *Krvácející hemoroidy, horší během menses*. Svědění konečníku. Vyhřezávající hemoroidy, horší po stolici, lepší když si lehne.

Močení.

Časté nucení, v noci se pomoci. Tenezmy měchýře. Moč bílá, pískovitá, krvavá, hojná, kalná a páchnoucí.

Mužské orgány.

Svědění a bolest šourku a semenných provazců. Erekcce bez touhy. Výron semene.

Ženské orgány.

Svědění, zduření a pálení hráze. Výtok pálivý, leptavý, vodnatý. Odpor k opačnému pohlaví. Menses příliš *časté, hojné, předčasné, hojné, chuchvalcovité, černé*. Kolikovitě bolesti a tvrdá, obtížná bolest, s *únavou*, hlavně stehem. Zívání a zimomřivost.

Dýchání.

Chrapot. Kašel každé ráno ve 3 hodiny, s dušností, palpitací, pálením na hrudi, horší při chůzi do kopce. Hrudník je unavený. Emfyzém. *Silné oprese při dýchání*, horší po jakékoliv námaze, při vstupu do *teplé místnosti*, i když má vyjít jen několik schodů. Astenie. *Zápal plic*. Pomalé, chroptivé dýchání, bublá v něm. Zimní záněty, se slizkým sputem, s příměsí krve. Plicní edém.

Srdce.

Slyšitelné palpitace při úzkosti, studeným pocením, slzením, neschopností

Dávkování.

První a druhé ředění. Je třeba jej u neuralgie podávat delší dobu.

ZINGIBER

Stavy zesláblosti zažívacího traktu, pohlavní soustavy a dýchacích orgánů si říkají o tento lék. Naprosté selhání ledvinných funkcí.

Hlava.

Hemikranie; náhle třpytky před očima; cítí se zmatený a prázdný. Bolesti nad obočím.

Nos.

Pocit ucpaní a suchosti. Nesnesitelné svědění; červené puchýřky.

Žaludek.

Chuť jídla dlouho zůstává, zvláště po chlebu a topinkách. Cítí se těžký, jako by měl v žaludku kámen. *Obtíže z jídla melounů a pití znečištěné vody. Překyselení.* [Calc.; Robinia.] Pocit závaží v žaludku při probuzení, s větry a škroukáním, velká žížeň a pocit prázdného žaludku. Bolest ze žaludeční jamky dospod sterny, horší jídlem.

Břícho.

Kolika, průjem, tekutá stolice. Průjem po pití znečištěné vody, s výraznou plynatostí, řezavými bolestmi a ochablostí svěrače. Horký, bolavý, citlivý anus v průběhu těhotenství. Chronický střevní katar. Řiť zarudlá a zanícená. Hemoroidy horké, bolestivé, citlivé. [Aloe.]

Močení.

Časté nutkání na močení. Bodavá, pálivá bolest v ústí. Žlutý výměšek z močové trubice. Moč hustá, kalná, silně je cítit, potlačena. Úplné potlačení tvorby moči (anurie) po tyfoidních horečkách. Po domočení ještě odejde několik kapek.

Mužské orgány.

Svědění předkožky. Sexuální vzrušenost; bolestivé erekce. Výrony.

Dýchání.

Chrapot. *Štípání pod hrtanem (distálně);* obtížné dýchání. *Astma, bez úzkosti, horší k ránu.* Pocit škrábání v krku; píchání na hrudi. Kašel suchý, dávivý; hojné ranní sputum.

Končetiny.

Všechny klouby velmi slabé. Záda chromá. Křeče v lýtkách a dlaních.

Vztahy.

Srovnej: *Calad.*
Antidotum: *Nux.*

Dávkování.

První až šestá potence.

REPERTORIUM

Léky vysazené kurzívou jsou lépe klinicky ověřené než léky vysazené obyčejným písmem.

Passi, Phos, Pic-ac, Pisc, *Plat*, Puls, Rhus-t, Sec, *Sol-n*, Spig-m, Spong, *Stram*, Sul, Sul-h, Tarent, Ust, *Verat*, Verat-v

erotomanie, nymfomanie, satyriáza: Ambr, Apis, Bar-m, Calc-p, *Cann-i*, *Canth*, Feru-g, Gins, Grat, *Hyos*, Lil-t, Manc, *Murx*, Orig, *Phos*, Pic-ac, *Plat*, Rob, Sal-n, *Stram*, Tarent, Verat

Lypemánie: Ars, *Aur*, Caust, Cic, *Ign*, Nux-v, *Puls*

Monomanie, kleptománie atd.: Absin, Cic, *Hyos*, Oxyt, *Plat*, Tarent

Puerperální (v šestinedělí): Agn, Bell, *Cimic*, *Hyos*, *Plat*, Sec, Senec, *Stram*, *Verat*, Verat-v

MELANCHOLIE:

Léky obecně: Acon, *Agn*, Alum, *Anac*, Arg-n, *Ars*, *Aur*, Bapt, Bell, Cact, Calc, Camph, Caust, *Cimic*, Cinch, Coca, Coff, *Con*, *Cycl*, Dig, Ferr, Gels, Hell, *Helon*, *Ign*, Iod, Kali-brm, Lac-c, Lach, *Lil-t*, Lyc, Merc, *Nat-m*, Nux-m, *Nux-v*, Op, *Ph-ac*, Phos, Pic-ac, *Plat*, Plb, Plb-a, Podo, *Puls*, Sep, Sil, Sol-c, *Stram*, Sul, Tarent, Thuj, *Verat*, Verat-v, Zinc-m

Náboženská: Ars, *Aur*, *Aur-m*, Kali-brm, Lil-t, Meli, Plb, Psor, Puls, *Stram*, Sul, *Verat*

Pubertální: Ant-c, Hell, Manc, Nat-m

Puerperální (v šestinedělí): Agn, Bell, *Cimic*, Nat-m, *Plat*, Verat-v

Sexuální: Agn, *Aur*, *Cimic*, Con, *Lil-t*, Nux-v, Pic-ac, *Plat*, Sep

MYSL:

Chybí morální a duševní síla: Abrot, Acet, *Anac*, Cere-s, *Coca*, *Cocaine*, Kali-brm, *Morph*, Op, Pic-ac, Stry-p, Tarent

Nepřítomný duchem: Acon, *Agn*, *Anac*, Apis, Arag, Arn, Bar-c, *Cann-i*, Kali-brm, Kreos, Lac-c, Lach, Merc, Nat-m, *Nux-m*, Ph-ac, Poth, Rhus-t, Tell, Zinc

Vzrušení, rozjařenost: Acon, Agar, Bell, *Cann-i*, *Canth*, Coca, *Cocaine*, Coff, *Croc*, Euc, *Hyos*, Lach, Merc-cy, Nux-v, Op, Paull, Phys, Pisc, *Stram*, Thea, *Verat*

Zmatenost, zatmění mysli, deprese, otupělost: *Abies-n*, Acon, Aesc, Agar, Ail, Alf, Alum, *Anac*, Apis, Arag, Arg-n, Arn, Bapt, Bar-c, Bell, Calc, *Cann-i*, *Cann-s*, Carb-s, Cic, Cocc-i, Colch, Euc, Ferr, Gels, *Glon*, Glyc, Hell, *Hyos*, Hyper, Indol, Iri-c, Kali-brm, Kali-p, Lac-c, Lec, Lyc, Manc, Nat-c, *Nux-m*, *Nux-v*, Op, *Ph-ac*, Phos, Pic-ac, Pisc, *Rhus-t*, Sel, Staph, *Stram*, Sulphon, Xero, *Zinc-m*, Zinc-v

NÁLADA, ladění:

Apatie, lhostejnost ke všemu: Agar, Agn, Apis, Arg-n, Arn, Ars, Bapt, Bry, *Cimic*, Cinch, Con, Fl-ac, Gels, Glyc, Hell, Hydr-ac, *Ign*, Indol, Lab, Lach, Lil-t, Merc, Nat-m, Nux-m, Nux-v, Op, *Ph-ac*, Phos, Phyt, Pic-ac, *Plat*, Puls, Sec, Sep, Staph, Thuj, Verat

Drzý, provokující, směje se do očí: Graph

Drzý, urážlivý, zlomyslný, mstivý: *Anac*, Ars, Bufo, *Cham*, Cinch, Cupr, Lac-c, Lyc, *Nit-ac*, *Nux-v*, Staph, Tarent

Hledá chyby, vybíravý, opatrný: Apis, *Ars*, *Cham*, Graph, Helon, *Morph*, *Nux-v*, *Plat*, Sep, Staph, Sul, Tarent, Verat

Hloupý: Aesc-g, *Anac*, Apis, Arn, Bapt, Bell, Bry, Cocc-i, Gels, Hell, *Hyos*, Indol, Lach, *Nux-m*, Op, *Ph-ac*, Phos, Rhus-t, Sec, *Stram*, Verat

Hysterický, nestálý, proměnlivá nálada: Acon, Alum, Ambr, Asaf, Camph-m, Cast, Caust, *Cimic*, Cob, Cocc-i, Coff, *Croc*, Gels, *Ign*, Kali-p, Lil-t, Mang, Mosch, Nat-m, *Nux-m*, Phos, *Plat*, Puls, Sep, Sumb, Tarent, Thasp, Valer, Zinc-v

Melancholický, malomyslný, depresivní, skleslý, zachmuřený, plný obav, „chandra“: Abies-n, Ac-bu, Acon, Aesc, Agn, Alf, Alum, Am-c, Am-m, *Anac*, Ant-c, Apis, Arg-m, Arg-n, *Ars*, Ars-m, *Aur*, Bry, Cact, Cala-ar, Calc, Caust, *Cimic*, Cinch, Cocc-i, Con, Cupr-m, *Cycl*, Dig, Euc, Eupr, Graph, Hell, *Helon*, Hep, Hydr, Iber, *Ign*, Indg, Indol, Iod, Kali-brm, Kali-p, Lac-c, Lac-d, Lach, *Lil-t*, Lyc, Med, Merc, Mygal, Myrr, Naja, Nat-c, *Nat-m*, Nat-s, Nit-ac, Nux-m, *Nux-v*, *Ph-ac*, Phos, *Plat*, Plb, Podo, Psor, Puls, Rad-br, Rhus-t, Sarc-ac, Sars, Senec, Sep, Sil, Spig, Stann, Staph, Still, Sul, Tab, Thuj, Tub, Verat, Zinc-m, Zinc-p

Mírný, jemný, poddajný: Alum, *Ign*, Murx, Ph-ac, Puls, Sep, Sil

Mlčenlivý, mrzoutský, nabručený, zachmuřený, nespolečenský: Ant-c, Ant-t, Arn, *Aur*, Bry, *Cham*, *Cimic*, Cinch, Coll, Con, Cupr, *Ign*, Lyc, Nat-m, *Nux-v*, *Plat*, Puls, Sanic, Sil, Sul, Tub, Verat, Verat-v

Nafoukaný, arogantní, pyšný: Bell, Con, Cupr-m, Lach, Lyc, Pall, Phos, *Plat*, Staph, *Stram*, Verat

Nafoukaný, pohrdá druhými: Ip, *Plat*

Nafoukaný, pohrdá sám sebou: Agn, *Aur*, Lac-c, Thuj

Neklidný (duševně i tělesně): Absin, Acon, Agar, Ambr, Arag, *Ars*, *Aur*, Bell, Bism, Camph, *Cann-i*, *Canth*, Caust, Cench, *Cham*, *Cimic*, Coff, *Hyos*, *Ign*, Iod, Kali-brm, Lac-c, Lach, Laur, Lil-t, Med, *Morph*, Mur-ac, Mygal, Nat-c, Nat-m, Nux-v, Op, Phos, Phyt, *Plat*, Psor, Pyre-o, Rad-br, *Rhus-t*, Ruta, Sil, *Stram*, Tarent, Urt-u, Valer, Verat, Verat-v, Zinc-m, Zinc-v

Nerozhodný, váhavý: Arg-n, *Aur*, Bar-c, Calc-sil, Caust, Graph, *Ign*, Nux-m, Nux-v, Puls

Nervózní, rozrušený, neklidný, ustaraný: Absin, Ac-bu, Acon, Ambr, *Anac*, Ap-g, Apis, Arg-n, *Ars*, Asaf, Asar, *Aur*, Bell, Bor, Bov, Calc-b, Camph-m, Caust, Cedr, *Cham*, *Cimic*, Cina, Coff, Con, Ferr, Gels, Helon, Hy-hy, *Hyos*, Iber, *Ign*, Kali-brm, Kali-p, Lac-c, Lach, Lil-t, Mag-c, Med, *Morph*,