

Dr. H.C. Allen

**KLÍČOVÉ SYMPTOMY  
HOMEOPATICKÉ  
MATERIE MEDIKY**

R. Gibson Miller

Vztahy homeopatických léků



Nakladatelství Alternativa

Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5

## OBSAH

Abrotanum .....	5	Bismuthum .....	79
Acetic acid .....	7	Borax .....	80
Aconitum napellus .....	9	Bovista .....	82
Actaea racemosa .....	12	Bromium .....	84
Aesculus hippocastanum .....	14	Bryonia alba .....	86
Aethusa cynapium .....	16	Cactus grandiflorus .....	90
Agaricus muscarius .....	18	Caladium .....	92
Agnus castus .....	20	Calcarea arsenica .....	93
Allium cepa .....	22	Calcarea carbonica .....	94
Aloe socotrina .....	24	Calcarea phosphorica .....	98
Alumina .....	26	Calendula .....	100
Ambra grisea .....	29	Camphora .....	102
Ammonium carbonicum .....	31	Cannabis indica .....	104
Ammonium muriaticum .....	33	Cannabis sativa .....	105
Amylenum nitrosum .....	34	Cantharis .....	106
Anacardium orientale .....	36	Capsicum .....	108
Anthracinum .....	38	Carbo animalis .....	110
Antimonium crudum .....	40	Carbo vegetabilis .....	111
Antimonium tartaricum .....	42	Carbolic acid .....	115
Apis mellifica .....	45	Caulophyllum .....	117
Apocynum cannabinum .....	47	Causticum .....	119
Argentum metallicum .....	48	Cicuta virosa .....	123
Argentum nitricum .....	50	Cina .....	125
Arnica montana .....	53	Coca .....	127
Arsenicum album .....	56	Cocculus .....	128
Arum tryphyllum .....	60	Coffea cruda .....	130
Asarum europaeum .....	62	Colchicum autumnale .....	132
Asterias rubens .....	64	Collinsonia canadensis .....	134
Aurum metallicum .....	66	Colocynthis .....	136
Baptisia tinctoria .....	68	Conium maculatum .....	138
Baryta carbonica .....	70	Crocus sativus .....	141
Belladonna .....	72	Crotalus horridus .....	143
Benzoic acid .....	75	Croton tiglium .....	145
Berberis vulgaris .....	77	Cuprum metallicum .....	147

Cyclamen europaeum .....	149	Lycopodium clavatum .....	232	Pulsatilla .....	320	Veratrum album .....	413
Digitalis purpurea .....	151	Lyssin .....	236	Pyrogen .....	324	Veratrum viride .....	416
Dioscorea villosa .....	153	Magnesia carbonica .....	238	Ratanhia .....	326	Zincum metallicum .....	418
Diptherinum .....	154	Magnesia muriatica .....	240	Ranunculus bulbosus .....	327	<b>Dodatek</b> .....	421
Drosera rotundifolia .....	156	Magnesia phosphorica .....	242	Rheum .....	329	Adrenalin .....	422
Dulcamara .....	158	Medorrhinum .....	245	Rhododendron .....	330	Bacillinum .....	426
Equisetum hiemale .....	160	Melilotus alba .....	252	Rhus toxicodendron .....	331	Cholesterinum .....	428
Eupatorium perfoliatum .....	161	Menyanthes trifoliata .....	253	Rumex Crispus .....	334	Electricitas .....	430
Euphrasia .....	163	Mercurius .....	254	Ruta graveolans .....	336	Electricity .....	431
Ferrum metallicum .....	165	Mercurius corrosivus .....	257	Sabina .....	338	Lac felinum .....	437
Fluoric acid .....	168	Mercurius cyanide .....	258	Sabadila .....	340	Lav vaccinum .....	441
Gelsemium .....	169	Mercurius proto iodide .....	259	Sambucus nigra .....	342	Magnetis poli ambo .....	444
Glonoine .....	171	Mercurius biniodide .....	260	Sanguinaria .....	344	Magnetis polus arcticus .....	453
Graphites .....	173	Mercurius solublis .....	261	Sanicula .....	346	Magnetis polus australis .....	461
Hamamelis virginiana .....	176	Mercurius sulphuricus .....	263	Sarsaparilla .....	349	Malandrinum .....	467
Helleborus niger .....	178	Mezereum .....	264	Secale cornutum .....	351	Malaria officinalis .....	472
Helonias dioica .....	180	Millefolium .....	266	Selenium .....	354	Thyroidin .....	479
Hepar sulphuris .....	182	Murex purpurea .....	267	Sepia .....	357	Ustilago .....	485
Hydrastis canadensis .....	185	Muriatic acid .....	268	Silicea .....	362	Vaccinium .....	498
Hyoscyamus niger .....	186	Naja tripudians .....	270	Spigelia .....	366	X – ray (Rentgenové záření) .....	502
Hypericum perforatum .....	188	Natrum carbonicum .....	271	Spongia tosta .....	369	<b>Vztahy homeopatických léků</b> .....	510
Chamomilla .....	190	Natrum muriaticum .....	273	Stannum .....	371		
Chelidonium majus .....	193	Natrum sulphuricum .....	277	Staphisagria .....	373		
China .....	195	Nitric acid .....	280	Stramonium .....	377		
Ignatia .....	198	Nux moschata .....	284	Sulphur .....	380		
Iodum .....	201	Nux vomica .....	287	Sulphuric acid .....	385		
Ipecacuanha .....	203	Opium .....	291	Syphilinum .....	388		
Kali bichromicum .....	205	Petroleum .....	294	Tabacum .....	391		
Kali bromatum .....	208	Petroselinum .....	296	Tarantuka .....	394		
Kali carbonicum .....	210	Phosphoric acid .....	297	Taraxacum .....	396		
Kalmia latifolia .....	213	Phosphorus .....	300	Terebinth .....	397		
Kreosotum .....	214	Physostigma .....	304	Theridion curassavicum .....	399		
Lachesis .....	216	Podophyllum .....	305	Thlaspi bursapastoris .....	401		
Lac caninum .....	220	Phytolacca .....	307	Thuja occidentalis .....	402		
Lac defloratum .....	223	Picric acid .....	309	Trillium pendulum .....	406		
Lledum palustre .....	225	Platina .....	311	Tuberculinum– bacillinum .....	408		
Lilium tigrinum .....	227	Plumbum .....	313	Valeriana .....	411		
Lobelia inflata .....	230	Psorinum .....	315	Variolinum .....	412		

## ABROTANUM

### Pelyněk brotan – Asateraceae

Střídá se zácpa a průjem: nestrávené zbytky ve stolici.

Marasmus u dětí s výraznou vyhublostí, zvláště končetin od kolen dolů (Jod., Sanic., Tub.); kůže je hadrovitá a tvoří povislé záhyby (na krku - Nat.m., Sanic.).

Při marasmu je hlava ochablá, nemůže ji zvednout (Aeth.).

Marasmus pouze na dolních končetinách.

Vlčí hlad; hubne, přestože dobře jí (Jod., Nat.m., Sanic., Tub.).

Bolestivé stahy končetin při křečích nebo po kolice.

Revmatismus: výrazná bolest než se objeví zduření; vyvolaná náhlým zastavením průjmu nebo jiných sekretů; střídá se s hemoroidy, s průjmem.

Dna: klouby ztuhlé, oteklé, s pocitem píchání; zápěstí a kotníky bolestivé a zanícené.

Celé tělo velmi bolavé a jako chromé.

Svědící omrzliny (Agar.).

Velká slabost a schvácenost a hektická horečka u dětí; neschopnost postavit se.

Dítě je zlomyslné, podrážděné, svárivé a panovačné, prudké, zlé, chce ubližovat a je kruté.

Obličej starý, bledý, vrásčitý (Op.).

Z anglického originálu *Allen's Key Notes and Characteristics of the Materia Medica with Nosodes* přeložil MUDr. Luděk Ryba

Translation © Alternativa, 1996

Dotisk 2000

ISBN 80-85993-07-4

**FLUORIC ACID****Kyselina fluorovodíková – HF**

Obtíže stáří, nebo předčasného stáří; u syfiliticko mer-  
kuriální dyskrazie; *mladé osoby vypadají staře.*

Zvýšená schopnost tělesného pohybu bez nebezpečí  
(Coca); letní vedra ani mráz v zimě na ni příliš  
nepůsobí.

Staré jizvy rudnou na okrajích, hrozí znovuotevře-  
ním (Caust., Graph.).

Varikózní žíly a vředy, úporné, dlouhotrvající přípa-  
dy, u žen, které porodily mnoho dětí.

Karies a nekróza, především dlouhých kostí, psoric-  
ká nebo syfilitická, abuzus rtuti nebo křemíku  
(Agnus).

Ploché naevy, u dětí (na pravém spánku), kapilární  
hemangiomy (srov. Calc. fl., Tub.).

Vředy: rudé okraje a vezikuly, dekubity, hojné vý-  
měšky, horší teplem, lepší chladem, prudké bo-  
lesti, jako elektrický blesk, soustředí se do malého  
místa.

Rychlá kazivost zubů, zubní nebo slzná píštěl, exos-  
tózy na kostech obličeje (Hecla).

**Vztahy:** Komplement: Coca, Sil.

Následuje po: Ars. u ascitu u opilců, po Kali c. u one-  
mocnění kyčlí, po Coff., Staph. u citlivých zubů,  
po Phos.ac., u diabetu, po Sil., Symph. u kost-  
ních onemocnění, po Spong. u strumy.

**GELSEMIUM****Jasmín žlutý – Loganiaceae**

Lék pro děti, mladé osoby, zvláště pro nervózní  
a hysterické ženy (Croc., Ign.).

Naprostá ochablost a schvácenost celé svalové sou-  
stavy, s naprostou motorickou obrnou.

Vzrušení, podrážděnost, citlivost; lék pro nervové  
poruchy onanistů obou pohlaví (Kali p.).

Následky leknutí, strachu, vzrušujících zpráv a náh-  
lých emocí (Ign. – následky příjemného překva-  
pení, Coff.).

Strach ze smrti (Ars.), niterný nedostatek odvahy.

Když žije v očekávání nějaké neobvyklé události,  
povinnosti, když se chystá do kostela, divadla  
nebo na schůzku, objeví se u něj průjem. Tréma,  
má hrůzu objevit se před veřejností (Arg.n.).

Celková skleslost z *letního žáru nebo slunce.*

*Slabost a třes*, jazyka, rukou, nohou, celého těla.

Chce být v klidu, sám, nechce mluvit ani mít někoho  
blízko, i když je tato osoba zticha (Ign.).

Závrať, *šíří se z týla* (Sil.); s dvojitým viděním, neos-  
trým viděním, ztrátou zraku; když se pokouší  
o pohyb, vypadá jako intoxikovaný.

Děti mají strach, že spadnou, chytají se kolébky nebo  
chůvy (Bor., Sanic.).

## TUBERCULINUM – BACILLINUM

**TUBERCULINUM – BACILLINUM****Hnis (s bacily) z tuberkulózního abscesu – Nosod**

Lék pro osoby světlé; s modrýma očima, spíše světlolovlasé; než brunety; vysoké, štíhlé, s plochým, úzkým hrudníkem; aktivní a duševně předčasně zralé, tělesně slabé. Tuberkulózní diatéza.

Když při tuberkulóze v rodinné anamnéze *pečlivě vybrané léky selhávají nebo nepřinášejí trvalou úlevu*, bez ohledu na název choroby.

**Příznaky se stále mění**, onemocnění postihuje jeden orgán za druhým – plíce, mozek, ledviny, játra, žaludek, nervový systém – začínají náhle, ustávají náhle.

**Snadno nastydne, ani neví kdy a jak**; zdá se, že nastydne pokaždé, kdy se jen „nadechne studeného vzduchu“ (Hep.).

**Hubne rychle a výrazně**, hubne, přestože dobře jí (Abrot., Calc., Con., Jod., Nat.).

Melancholický, malomyslný; mrzutý, podrážděný, hádavý, protivný; nemluvný, zasmušilý; normálně má příjemnou povahu, ale nyní se ocitá na hranici šílenství.

Vše v místnosti se zdá divné, jako na divném místě.

Bolesti hlavy: chronické, tuberkulózní; bolest intenzivní, ostrá, řezavá, začíná nad pravým okem a jde do týla; jako by měl železnou smyčku ko-

## TUBERCULINUM – BACILLINUM

lem hlavy (Anac., Sulph.); když nejlépe vybrané léky mají jen paliativní účinek.

Bolesti hlavy u školaček; horší studiem nebo malou duševní námahou; když namáhá oči při titěrné práci a brýle nepomohou; při tuberkulózní anamnéze.

Akutní bazilární nebo bakteriální meningitida, s hrozcím edémem; noční halucinace; budí se ze spání vystrašen, ječí; když Apis, Hell. nebo Sulph., ač se zdají na místě, selhávají.

Výsev malých vřidků, silně bolestivých, objevují se v nose; *zelený, páchnoucí hnis* (Sec.).

Slepené vlasy, když Bor. a Psor. selžou.

Průjem: časně ráno, náhlý, imperativní (Sulph.); hubne, přestože dost jí (Jod., Nat.); stolice tmavá, hnědá, vodnatá, páchnoucí; odchází zprudka; silná slabost a silné noční pocení.

Menses: předčasné, silné, trvají příliš dlouho, pozdě začínají; s obávanou dysmenoreou; u pacientů s tuberkulózní anamnézou.

Tuberkulózní depozita začínají v hrotu plic, většinou vlevo (Phos., Sulph., Ther.).

Ekzém: tuberkulózní po celém těle; svědění intenzivní, horší v noci, když se svlékne, koupáním; velké množství otrubovitých šupin; mokvá za ušima, ve vlasech, v záhybech je kůže citlivá a bolavá; jasně rudá pokožka. Trichofycie.