

Homeopatická
MATERIA MEDICA

Hlavní symptomy a klinické indikace

Dr. Robin Murphy

Žádná část této knihy nesmí být kopírována, skenována, rozmnožována a šířena bez předchozího svolení nakladatele.

Robin Murphy, N. D.: Murphy Materia Medica

Copyright © 2008 by Robin Murphy
All rights reserved.

Překlad: MUDr. Luděk Ryba, Adam Havlín, Mgr. Eva Leňová
Editace českého překladu: MUDr. Luděk Ryba

© Alternativa s.r.o., 2009
All rights reserved

Vydalo nakladatelství Alternativa v roce 2009
Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5
Tel.: 257 922 331
info@alternativa.cz
www.alternativa.cz

ISBN: 978-80-86936-19-2

Obsah

Slovo k českému vydání	10
Úvod	12

Materia medica

ABROTANUM	38
ACETICUM ACIDUM	41
ACONITUM NAPELLUS	42
ACTEA SPICATA	51
AESCLUSUS HIPPOCASTANUM	52
AETHUSA CYNAPIUM	56
AGARICUS MUSCARIUS	59
AGNUS CASTUS	67
ALFALFA	70
ALLIUM CEPA	73
ALOE SOCOTRINA	76
ALUMINA	79
AMBRA GRISEA	86
AMBROSIA ARTEMISIFOLIA	88
AMMONIUM CARBONICUM	90
AMYLENUM NITROSUM	92
ANACARDIUM ORIENTALE	94
ANTHRACINUM	118
ANTIMONIUM ARSENICOSUM	120
ANTIMONIUM CRUDUM	122
ANTIMONIUM TARTARICUM	129
APIS MELLIFICA	137
APOCYNUM CANNABICUM	145
APOMORPHINUM	148
AQUA MARINA	149
ARGENTUM METALLICUM	152
ARGENTUM NITRICUM	153
ARNICA MONTANA	164
ARSENICUM ALBUM	170
ARSENICUM IODATUM	187
ARUM TRIPHYLLUM	189
ARUNDO MAURITANICA	190
ASAFOTIDA	191
ASARUM EUROPÆUM	193

ASCLEPIAS TUBEROSA	195
ASPARAGUS.....	197
ASTERIAS RUBENS.....	199
AURUM METALLICUM.....	202
AURUM MURIATICUM.....	220
AURUM MURIATICUM NATRONATUM.....	222
AVENA SATIVA.....	225
BACILLINUM.....	228
BAPTISIA TINCTORIA.....	232
BARYTA CARBONICA.....	238
BELLADONNA.....	249
BELLIS PERENNIS.....	260
BENZOICUM ACIDUM.....	267
BERBERIS VULGARIS.....	271
BISMUTHUM.....	276
BLATTA ORIENTALIS.....	278
BORAX.....	282
BOTHROPS.....	286
BROMIUM.....	288
BRYONIA ALBA.....	290
BUFO RANA.....	296
CACTUS GRANDIFLORUS.....	299
CADMIUM SULPHURICUM.....	304
CALADIUM SEGUINUM.....	307
CALCAREA ARSENICOSA.....	313
CALCAREA CARBONICA.....	314
CALCAREA FLUORICA.....	333
CALCAREA IODATA.....	338
CALCAREA PHOSPHORICA.....	339
CALCAREA SULPHURICA.....	347
CALENDULA OFFICINALIS.....	349
CAMPHORA.....	357
CANNABIS INDICA.....	360
CANNABIS SATIVA.....	372
CANTHARIS VESICATORIA.....	374
CAPSICUM ANNUM.....	381
CARBO ANIMALIS.....	385
CARBO VEGETABILIS.....	387
CARBOLICUM ACIDUM.....	396
CARCINOSINUM.....	398
CARDUUS MARIANUS.....	412
CASTOR EQUI.....	416
CATARIA NEPETA.....	417
CAULOPHYLLUM.....	418

CAUSTICUM.....	424
CEANOTHUS AMERICANUS	438
CEDRON.....	441
CHAMOMILLA.....	442
CHELIDONIUM MAJUS	451
CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM.....	453
CHIMAPHILLA UMBELLATA	454
CHININUM ARSENICOSUM	455
CHINA OFFICINALIS	456
CHININUM SULPHURICUM	462
CHOLESTERINUM.....	463
CICUTA VIROSA.....	465
CIMICIFUGA RACEMOSA.....	470
CINA MARITIMA.....	475
CINERARIA MARITIMA	483
CINNAMOMUM	484
CLEMATIS ERECTA.....	485
COCA	487
COCCULUS.....	490
COCCUS CACTI.....	498
COFFEA CRUDA.....	500
COLCHICUM AUTUMNALE	507
COLLINSONIA CANADENSIS	512
COLOCYNTHIS	514
COMOCLADIA DENTATA.....	525
CONIUM MACULATUM	527
CORALLIUM RUBRUM	539
CORDYCEPS.....	540
CRATAEGUS	541
CROCUS SATIVA.....	547
CROTALUS HORRIDUS	548
CROTON TIGLIUM.....	551
CUNDURANGO.....	552
CUPRUM METALLICUM.....	554
CURARE.....	559
DAMIANA.....	561
DIGITALIS	562
DIOSCOREA	566
DIPHTERINUM.....	568
DOLICHOS PRURIENS.....	570
DROSEROTA ROTUNDIFOLIA	572
DULCAMARA	575
ECHINACEA	579

EQUISETUM	582
EUPATORIUM PERFOLIATUM.....	586
EUPHRASIA.....	592
FERRUM METALLICUM.....	596
FERRUM PHOSPHORICUM.....	604
FLUORICUM ACIDUM.....	611
GELSEMIUM.....	614
GINKGO BILOBA.....	625
GINSENG.....	626
GLONOINUM.....	628
GNAPHALIUM.....	631
GRAPHITES.....	632
GRINDELA.....	638
GUNPOWDER.....	639
HAMAMELIS.....	641
HECLA LAVA.....	645
HELLEBORUS NIGER.....	648
HELODERMA.....	652
HELONIAS.....	655
HEPAR SULPHURIS.....	657
HYDRASTIS.....	664
HYOSCYAMUS.....	669
HYPERICUM.....	674
IGNATIA.....	678
IODIUM.....	694
IPECACUANHA.....	698
IRIS VERSICOLOR.....	709
JABORANDI.....	712
KALI ARSENICOSUM.....	714
KALI BICHROMICUM.....	724
KALI BROMATUM.....	733
KALI CARBONICUM.....	737
KALI CYANATUM.....	756
KALI IODATUM.....	757
KALI MURIATICUM.....	760
KALI PHOSPHORICUM.....	763
KALI SULPHURICUM.....	765
KALMIA.....	772
KREOSOTUM.....	774
LAC CANINUM.....	778
LAC DEFLORATUM.....	789
LACHESIS.....	791
LACHNANTHES.....	809
LACTICUM ACIDUM.....	811

LACTUCA VIROSA.....	812
LATHYRUS SATIVUS	814
LATRODECTUS MACTANS	816
LAUROCERASUS.....	817
LEDUM.....	819
LEMNA MINOR.....	823
LEPTANDRA VIRGINICA	825
LILIUM TIGRINUM	826
LOBELIA INFLATA	830
LUNA.....	833
LYCOPODIUM.....	836
LYSSINUM.....	855
MAGNESIA CARBONICA.....	858
MAGNESIA MURIATICA.....	862
MAGNESIA PHOSPHORICA.....	866
MAGNETIS POLUS AUSTRALIS	869
MEDORRHINUM.....	872
MERCURIUS CORROSIVUS.....	883
MERCURIUS DULCIS.....	884
MERCURIUS IODATUS FLAVUS	885
MERCURIUS SOLUBILIS.....	886
MEZEREUM.....	896
MILLEFOLIUM.....	900
MORPHINUM	902
MOSCHUS.....	903
MURIATICUM ACIDUM	904
MYRISTICA	907
NAJA.....	909
NATRUM ARSENICOSUM.....	911
NATRUM CARBONICUM.....	913
NATRUM MURIATICUM.....	928
NATRUM PHOSPHORICUM.....	943
NATRUM SULPHURICUM.....	947
NITRICUM ACIDUM	957
NUX MOSCHATA	963
NUX VOMICA	966
OENANTHE	981
ONOSMODIUM	984
OPIUM.....	985
ORCHITINUM.....	994
ORNITHOGALUM.....	995
OVININUM.....	998
PALLADIUM.....	1001

PETROLEUM	1003
PHOSPHORICUM ACIDUM	1008
PHOSPHORUS	1020
PHYSOSTIGMA	1041
PHYTOLACCA	1046
PLANTAGO	1061
PLATINA	1065
PLUMBUM	1072
PODOPHYLLUM	1077
PSORINUM	1079
PULSATILLA	1091
PYROGENIUM	1112
RADIUM BROMATUM	1119
RANUNCULUS BULBOSUS	1122
RATANHIA	1126
RESCUE REMEDY	1128
RHEUM PALMATUM	1130
RHODODENDRON	1132
RHUS TOXICODENDRON	1135
RUMEX CRISPUS	1152
RUTA GRAVEOLENS	1160
SABADILLA	1169
SABAL SERRULATA	1171
SABINA	1174
SAMBUCUS NIGRA	1184
SANGUINARIA CANADENSIS	1187
SANICULA AQUA	1191
SARSAPARILLA	1195
SCROPHULARIA	1200
SECALE CORNUTUM	1202
SEPIA	1205
SILICEA	1225
SOL	1242
SPIGELIA	1249
SPONGIA TOSTA	1255
STANNUM METALLICUM	1261
STAPHYSAGRIA	1263
STRAMONIUM	1275
STRONTIUM CARBONICUM	1282
SULPHUR	1284
SULPHURICUM ACIDUM	1298
SYMPHYTUM	1301
SYPHILINUM	1310
TABACUM	1314

TARAXACUM	1318
TARENTULA HISPANIA	1321
TELLURIUM	1327
TEREBINTHINA	1329
THIOSINAMINUM	1330
THLASPI BURSA PASTORIS	1333
THUJA	1336
THYROIDINUM	1349
TUBERCULINUM	1353
URANIUM NITRICUM	1366
URINA HUMANA	1368
URTICA URENS	1372
USTILAGO MAYDIS	1379
UVA URSI	1380
VACCININUM	1381
VALERIANA	1384
VARIOLINUM	1386
VERATRUM ALBUM	1387
WYETHIA	1392
X-RAY	1393
ZINCUM METALLICUM	1396
ZINGIBER	1402

Slovo k českému vydání

Robin Murphy, N. D. je velmi zkušený americký lékař, homeopat a naturopat. Je také špičkový autor a lektor s mezinárodním renomé. Základem této *Materie Medicy* je přepis jeho přednášek a kurzů o léčích. Nezvyklá pro tento druh publikací je občas se vyskytující interaktivní forma dialogu mezi Murphym a jeho – vesměs poučenými – posluchači. Překvapivě přináší tento prvek do textu novou kvalitu, v dialogu to leckdy zajiskří, Murphy je nucen reagovat na nečekané otázky či připomínky a vede si znamenitě. Dokládá svou obrovskou erudici i klinickou zkušenost, přehled o různých alternativních metodách, a také schopnost rychlé analýzy i reakce.

Najdeme zde léky známé a velké, včetně polychrestů, u notoricky známých se autor většinou nezdrží dlouho (*Lycopodium*, *Sulphur* atd.). Ale na druhé straně jsou zde i léky méně běžné a neprávem přehlížené (jako *Comocladia dentata*, *Cordyceps*, *Ambrosia*). Autor originálně čerpá ze severo i jihoamerické tradiční flory (*Damiana*, *Jaborandi*, *Ratanhia*). Zmiňuje i Bachovy esence. Vedle latinského názvu je tu i název český.

Všechny léky jsou pojednány podle shodného klíče s vyznačenými odstavci. Oddíl *Farmakologie* uvádí údaje o zdroji léku, případně lidový název a informaci o používaných potencích. Oddíl *Historie* odkazuje k ověřené formě, ve které se lék běžně užívá, zda se osvědčil v potencích (většina léků), nebo jako neředitelná látka, ve formě tinktury atd. *Historie* stručně vystihuje hlavní indikační oblasti léku, mnohdy přináší také obecnou informaci o nemocech. Velmi cenným vodítkem je zhuštěná typologie pacientů v odstavci *Konstituce*. Závěrečný odstavec *Výklad* obsahuje podrobný rozbor léku. Zde je také prostor, v němž se uplatňují dotazy a komentáře posluchačů přednášek. U některých léků (nikoliv u všech) uzavírají kapitolu *Poznámky*, které jsou jakýmsi zhuštěným souhrnem.

Největším přínosem této knihy je, že ji napsal autor nanejvýš kompetentní a přitom současný. Žije v naší době a vnímá souvislosti a protiklady dnešního světa. Aby homeopatie stála pevně na půdě 21. století a řešila problémy současných lidí, jsou autoři, jako je Robin Murphy, nezbytní. Čtème knihu se stejným zaujetím a potěšením, s jakým on sám přednáší a píše.

Věřím, že i autoři českého překladu přispěli k tomu, že vám bude *Materia Medica* Robina Murphyho dobře a věrně sloužit při praxi i studiu.

MUDr. Luděk Ryba, červenec 2009

AVENA SATIVA

(Oves setý)

Farmakologie: Aven, Avena sativa, oves setý, oves. Tinktura z čerstvé kvetoucí rostliny. Čerstvá zelená rostlina, sklizená v srpnu se drtí a maceruje v poměru 1:2 v alkoholu.

Historické dávkování: Tinktura a všechny potence, dávka tinktury 5 až 25 kapek.

Historie: Avena sativa v potravě zlepšuje fungování mozku a nervového systému. Jde o jedno z nejlepších tonik na vyčerpanost a únavu po nemoci. Avena sativa se také hodí k odvykací léčbě a překonání závislosti na morfiu a heroinu. Má uklidňující účinky, aniž by sama vyvolávala závislost. Při závislosti na morfiu, kdy denní dávky nepřekračovaly 4 grány, lze morfiu vysadit naráz a dávat 15 kapek tinktury Avena sativa 4x denně.

Avena se hodí na nespavost u zesláblých a starých osob. Také pro slabé a nervózní děti. Při akutní rýmě užívejte 20 kapek v teplé vodě každou hodinu. Pět až patnáct kapek tinktury se osvědčuje u případů nervové slabosti. Jediný nežádoucí účinek, který byl pozorován, je bolest na spodině mozku při dávkách 20 kapek a vyšších.

Konstituce: Nervózní osoby.

Planety: Měsíc, Merkur.

Medicínské údaje: Avena sativa působí selektivně na mozek a nervovou soustavu, příznivě ovlivňuje jejich výživu. Hlavní indikace jsou: nervová vyčerpanost, sexuální ochablost, celková slabost. Nespavost s vyčerpaním nervů a slabostí. Chronická nespavost.

Závislost na drogách. Následky po morfiu a heroinu. Návyk na kokain, marihuanu, trankvilizéry a sedativa. Alkoholismus. Nespavost po droze nebo alkoholu. Postdifterická obrna. Revmatismus srdce.

Nachlazení a rýma. Nervové palpitace. Lék na nervovou vyčerpanost, sexuální ochablost, slabost po vyčerpávajících nemo-

cech. Ochablost mysli po masturbaci nebo sexuálních výstřelcích. Nervová vyčerpanost pohlavních funkcí u žen i mužů. Nervový třes u starých osob. Parkinsonova choroba, chorea, epilepsie.

Psychické příznaky z duševní nebo tělesné přepracovanosti. Závislost na heroinu nebo morfiu. Neschopnost soustředit se na jednu věc, zvláště po masturbaci. Duševní námaha zhoršuje. Vyčerpanost mozku. Únava mysli s nespavostí.

Závislost, alkoholismus, cholera, kofeinismus, nachlazení, rýma, schvácenost, ochablost, závislost na heroinu, impotence, chřipka, neurastenie, závislost na opiu, palpitace, sexuální excesy, nespavost, tabakismus, tuberkulóza.

Výklad: Specifický lék na drogovou závislost. Používám tinkturu, když jsem užíval potencovaný lék, tak neúčinkoval. Hlavně jde o závislost na heroinu a morfiu. Jednoduchá rostlina má udivující účinky.

Student: Uvádí se i závislost na tabáku.

RM: Často musíte zároveň podat celkový lék, třeba Arsenicum nebo tak. Ale zároveň dáváme Avena sativa. Další látky jsou kokain, marihuana, valium (Diazepam) – kde pomáhá při odvykací léčbě. Viděl jsem, jak dokázal pomoci lidem, kteří měli třes, trpěli nespavostí a podobně.

Student: Co alkohol?

RM: Neviděl jsem účinek u alkoholismu. I když Boericke to uvádí.

Student: Podle mne to pomáhá u alkoholu.

RM: Skutečně? Dávám pět až deset kapek do dvou deci vody třikrát denně, tak týden nebo dva, pak by měli snižovat dávky substance, na které jsou závislí a až sami uznají za vhodné, měli by zcela abstinovat.

Avena sativa je v první řadě antineurotikum, lék který významně zklidňuje nervovou soustavu. Specificky může působit na pohlavní orgány, reguluje mužskou výkonnost.

Je to výborný lék na všechny druhy nervové vyčerpanosti, celkové ochablosti, nervových palpitací, nespavost, neschopnosti se soustředit na jediný problém, zejména, když jsou tyto problé-

my způsobeny celonočním sexem, masturbací a výrony. Zde jde o zcela specifický lék.

Avena je výborný lék pro překonání následků morfinismu. Tam, kde nebyly dávky vysoké, lze morfium vysadit naráz, u vyšších dávek je třeba užívat lék zároveň s drogou a postupně dávku morfia snižovat. Dávka Aveny je po celou dobu léčby stejná, patnáct kapek ve sklence horké vody čtyřikrát denně. Tento lék umožní postupné snižování a nakonec vysazení drogy, na které byl pacient závislý, většinou v průběhu jednoho týdne.

Doporučuji podávat Avenu v podobě tinktury, dávka od pěti do šedesáti kapek. Předávkování samotnou Avenou by mohlo vést ke vzniku bolestí spodiny mozku. Pak je třeba lék na den nebo dva vysadit a vrátit se k nižším dávkám. Ani velké dávky léku však nevyvolávají závislost, není problém lék naráz vysadit. Je znám případ, kdy pacient lék užíval celý rok v dávce šedesát kapek a pak jej ze dne na den vysadil. Vždy je třeba lék podávat v teplé vodě.

Já sám mám dlouholetou zkušenost s tímto lékem, který přináší výborné výsledky. Jen výjimečně léčba selhala.

Srovnání: Alfalfa – celkové tonikum, podobné Avena sativa, Alfalfa je vhodná u oligurie a anurie. Passiflora, Valeriana.

CALCAREA FLUORICA

(Fluorid vápenatý)

Farmakologie: Calc. f., fluorid vápenatý, fluorit, kazivec. Triturace.

Historické dávkování: Triturace a všechny potence, třetí až dvanáctá potence.

Historie: Fluorid vápenatý je Schüsslerova „kostní sůl“. Nachází se na povrchu kostí, tvoří zubní email, je obsažena v elastických tkáních a v buňkách epidermis. Jde o silný tkáňový lék na zatvrdlé uzliny, varikozní žíly a malnutrici kostí.

Dr. Sarah Hogan užila úspěšně Calc. f. na plynatost u těhotné. Pacientka snadno zvládla porod, zatímco její předchozí porod byl velmi obtížný. U řady dalších případů se lék osvědčil k usnadnění porodu. Jako zřetelnou indikaci popsala Dr. Hogan plynatost, bez ohledu na graviditu.

G. P. Hale vyléčil indurace po appendicitidě pomocí D3, a také cystický tumor očního víčka. Za známku indikace považuje induraci s hrozcím hnisáním. Léčil induraci v oblasti epigastria po kopnutí koněm. Také zatvrdlé žlázy (na krku a prsu), které měly tvrdost kamene. W. P. Hesselheft léčil dva případy syfilitického zduření okostice, jeden případ na pravém radiu a druhý na levé ulně, jeden citlivý, druhý nikoliv, jedním pacientem byl muž tmavé pleti, druhým bílá žena. Oba dostali dávku Calc. f. 10 M.

Calcarea fluorica vyléčila lumbalgie, které se zhoršovaly klidem a zlepšily pohybem poté, co selhal Rhus tox. Lumbalgie z nadměrné námahy, horší po klidu, lepší pohybem a mírně lepší teplem. Je to chronický lék k Rutě u potíží se šlachami a klouby, zvláště u jejich oslabení po úraze. Klouby snadno vypovídají službu. Na šlachách jsou nodosity a výrůstky, způsobené nadměrnou zátěží nebo poraněním.

Konstituace: Ochablý temperament, kongenitální syfilis, která se manifestuje vředy v ústech a hrdle.

Planety: Saturn.

Výklad: Fluorid vápenatý Calcium fluoratum, odpovídá typu Calcarea s řadou patologií. Hlavní rozdíl proti Calc. carb. je, že Calc. carb. má kosti slabé, měkké (osteoporosis), Calc. f. trpí kostními deformitami a tumory. Má exostozy, kostní výrůstky, ostruhy.

Student: Léčím pacienta s ostruhou, začal jsem s Calc. carb. Je to žena s předčasnou osteoporozou. Měla mírné zhoršení, ale jinak se nestalo nic, tak jsem přešel na Calc. f. Zatím došlo jen k mírnému zlepšení. Bolesti jsou mírnější, ale nevím, jestli to půjde dál.

RM: To se nazývá „pomalu účinkující lék“. Kostní deformity někdy potřebují čas. Viděl jsem zmizet ostruhy během týdne. To se dá prokázat na rtg. Dával jsem vysoké potence – 200 C až 10 M. S nízkými potencemi vidíme hlubší účinky, ale věci jdou pomaleji. Vy jí dáváte Calc. f. LM?

Student: Víte, omlouvám se, já jí dávám Calc. phos.

RM: Tak, pokud se vyskytnou deformity, jděte na Calc. f. Když je problémem křehkost a lomivost, užijte Calc. phos.

Calcarea fluorica má ze všech kalciových solí nejvíce tepla. Calc. f. a Calc. sul. jsou horkokrevné a teplo je zhoršuje, zatímco carbonica je silně zimomřivá.

Calc. f. mívá slabé šlachy. Existují nemoci, pro které je ochablost šlach a vazů typická, Marfanův syndrom. To je Calc. f.

Calc. f. Je také chronický lék k akutní Rutě, takže když máte pacienta s karpálním tunelem nebo nějakou slabostí kloubů, u kterého dokáže Ruta jen paliaci, pak často následuje Calc. f. Sklony k posunu obratlů a výhřezu plotének. Skolioza a patologická zakřivení páteře.

Je to velký lék na zubní problémy. Je pravda, že fluor působí na zuby! Nejlepší lék na problémy se zubním emailem.

Dr. Seine léčil děti, kterým žloutly zuby a oprýskával email pastou Calc. f., kterou jim rodiče natírali přímo na zuby. Podařilo se tvorbu emailu obnovit. Můžete to zkusit. Dalším lékem na zubní sklovinu je Silicea.

Student: Říkal jste, že se zhoršuje teplem? Boericke uvádí, že se horkem a teplými obklady zlepšuje.

RM: To platí pro některé lokální a zvláštní příznaky, ale celkově se horkem zhoršuje. Je to horkokrevný lék, vadí mu teplé počasí.

Někdy se podobá Rhus tox., také se ztuhlost lepší pohybem. Klouby se horší změnou počasí.

Student: Je nějaký rozdíl u problémů se sklovinou u dětí a dospělých?

RM: To je stejné. Co dáváme dospělým na obtíže s růstem zubů moudrosti? Chamomillu! Jako malým dětem, když jim rostou zuby. Jsou podráždění úplně stejně.

Rakovina kostí. Rakovina prsu.

Student: Co kostní cysty?

RM: S tím nemám zkušenost. Stálo by to za úvahu.

Strach z chudoby. Nerozhodnost. Není mnoho mentálních příznaků.

Já užívám Calc. f. při oslabení kloubů, slabosti páteře, kostních ostruh a po předchozím užívání Ruty. Užívám tento lék dost často.

Student: Je to nejlepší lék na varixy?

RM: Ne, na varixy je lepší Fluoricum acidum. To je lék na varixy s vředy a silnou pálivou bolestí.

Student: A když jsou žíly jen silně rozšířené.

RM: Pak dejte celkový lék. Může to být Hammamelis, Calcarea carb., Sepia.

Student. Vypadá tenhle typ stejně jako Calcarea carb., obtloustlý...?

RM: Někdy ano, ale také bývají štíhlí. Hlavní vodítko jsou problémy s kostmi a šlachami.

Student: Co jizvy?

RM: To nevím, uvádí se to v knihách?

Student: Píše se, že se lék dává po operacích jako prevenci srůstů a jizvení tkání.

RM: To jsem nezkoušel. Užívám Thiosinaminum, hořčičné semínko, a Calendulu. To pomůže v prevenci jizvení.

Problémy se žlázami. Indurace tonsil a nosní mandle. Zatvrdlé uzliny, když Calcarea carb. Pomůže jen málo nebo vůbec. Kalcifikace – zvápenatění podvěsku mozkového. Kalcifikace ušního bubínku u starých lidí.

Když se setkáte s kalcifikacemi, usazeninami vápníku v nějaké tkáni, myslíte na tento lék. Pomáhá zvápenatění odstranit. Mohou to být usazeniny v kloubech při artritidě, deformity prstů s kalcifikacemi.

Student: A záněty šlach?

RM: Ano. Usazeniny vápníku ve šlachách. Když máte pacienta s nemocí z povolání, třeba tesaře, ti mívají nodosity ve šlachách, které začínají vápenatět. Kalcifikace uzlin a šlach, na to je Calc. f. nejsilnější lék.

Ale pozor, může to trvat šest měsíců, než to odezní, to nezmizí ze dne na den. Nejdříve odstraníte bolest, pak se zlepší pohyb a ohebnost, ale nesmíte spěchat s rentgenem. Nechte pacienta na 6 D dlouhou dobu.

Děti, které mají problém se sklovinou, nebo s kostmi, dejte jim lék a nechte je na něm tři nebo šest měsíců, než zesílí. Slabost šlach, slabost zad, nechte tomu čas.

Další indikací Calc. f. je katarakta (šedý zákal). Ale zde počítejte s léčbou na šest měsíců. Dejte lék a nechte pacienta být. Volala mi pacientka po šesti měsících a říkala: „Je to o deset procent menší.“ Řekl jsem jí: „Dobrá, pokračujte dalších šest měsíců.“ Ona na to: „Ale já mám jít na operaci.“ Tak jsem jí řekl: „Ale takhle se to lepší. Může to trvat ještě rok, nebo dva.“

Kdyby se nález horšil, zhoršoval se jí zrak, sám bych jí doporučil operaci. Ale takhle se stav za půl roku zlepšil o deset procent podle očního lékaře, který nevěděl, že ona užívá homeopatika. Možná by to vyšší potence urychlila, nevím.

Poznámky: Sůl obsažená v kostech, ve sklovině, elastických vazech a p o j i v u. Kazivec se nachází v kostech, zvyšuje tvrdost kostí a zubů a elasticitu pojiv, kůže a cév.

Má afinitu ke kostem, zubům, lymfatickým uzlinám, žilám. Nekvalitní sklovina. Žilní varixy, varikózní vředy. Indurace, tvrdě zvětšené uzliny a žlázy.

Děti se zubními problémy. Zvětšené krční a nosní mandle u dětí, které nemají žádné jiné symptomy. Ateroskleróza, katarakta, vetchozrakost starých lidí. Venostáza, bércové varixy.

Hlavní lék na ganglia (Ruta). Nodosity ve šlachách po úraze nebo nadměrné námaze (Ruta). Fibromy (všechny Calcarey jsou léky na fibromy) se studenýma rukama a nohama. Hodgkinova choroba (Sil., Phos., Calc. carb.).

Mentální příznaky – nadměrný zájem o peníze a obchod. Egoizmus, slabý charakter, impulzivní. Psychicky nestálý. Porucha koordinace.

Kostní výrůstky (Symphytum), kostní tumory, cysty, exostózy. Kostní nádorů v místě otlaku od bot, lék na ostruhy (všechny sole calcia). Malformace kostí. Nadměrná ohebnost kloubů. Skolioza, lordóza. Pomalé hojení kostí po úraze.

Zatvrdliny v prsech, bulky (Phytolacca). Indurace a zvětšení krčních uzlin, zvětšené krční a nosní mandle. Velmi tuhé tumory žláz. Hodgkinova nemoc, rakovina uzlin. Ganglia, nodosity šlach (Ruta). Chronický lék k Ruta graveolans.

Ječná zrna (Staph., Puls., Thuja). Neostré vidění z nadměrné oční námahy (Ruta), skvrny na rohovce, vředy rohovky, glaukom, slabý zrak. Ulcerace rohovky po úraze.

Při kataraktě dávejte Calc. f. D4 denně po dobu 3 až 6 měsíců.

Bolesti: vystřelující, bodavé, snadné luxace kloubů, ztuhlost kloubů páteře a kolen. Bolest v dolní části zad, horší v klidu, lepší pohybem a teplem, praskání v kloubech (Rhus tox).

Modality: horší změnou počasí, vlhkem, chladem, průvanem, lepší teplem, teplými nápoji, masáží, mírným pohybem.